# **JANVIER AU JARDIN (version 2023)**

## d'après Les 4 Saisons du jardin bio de 2011 à 2018

# <u>Potager</u>

#### En janvier.

Evitez de marcher sur la terre humide. Trop tassée, elle s'avère très difficile à décompacter et perd de sa fertilité.

Posez des planches de bois le long des légumes à récolter pour éviter de tasser la terre humide. Fastidieux s'il y a plusieurs rangs ; je préfère attendre que la terre soit ressuyée pour marcher directement sur la terre puis, de temps en temps, décompacter la terre à la bêche ou, plus superficiellement, avec un autre outil.

Prévoyez le plan du potager et les emplacements destinés aux premières plantations (ail, oignon, échalote, pommes de terre, etc.).

Vérifiez vos sachets de graines (quantités disponibles, date limite de germination, etc.). Commandez les graines de remplacement et deux ou trois nouvelles espèces et variétés à essayer.

Commandez les plants de pommes de terre bio, les bulbilles d'oignon et d'échalote, pour une plantation dès février.

Cueillez les choux pommés avant les grands froids, notamment les choux rouges. Remisez-les au cellier ou en cave.

Remontez les tas de feuilles mortes au pied des artichauts pour les protéger du froid.

Buttez les fèves lorsque leur hauteur atteint 10 à 20 cm en recouvrant la base des tiges sur un bon tiers de leur longueur par une butte de terre. Cela maintient les tiges bien droites, et si le gel détruit la partie supérieure, la partie enfouie sera préservée et émettra de nouvelles pousses vigoureuses au printemps.

Avant le gel, ajoutez une couche de feuilles ou de cartons sur les carottes, betteraves, navets et radis conservés en pleine terre.... sauf si le jardin est envahi de campagnols.

En cas de gel, ramassez des chicorées 'Cornet de Bordeaux', des 'Pains de sucre' avec leurs racines, des choux, et entreposez-les dans des cageots les uns contre les autres, hors gel. Recouvrez d'une toile de jute pour éviter le dessèchement. Ils se conserveront longtemps.

Couvrez le compost pour éviter qu'il ne gèle.

Eliminez les feuilles pourries ou gelées des scaroles 'Pain de sucre' ou 'En cornet'.

Purgez et rangez les tuyaux et jets d'arrosage, les arrosoirs inutiles. Protégez les robinets et répartiteurs, surtout ceux en plastique, en prévision du gel.

Nettoyez les outils inutiles et remisez-les dans un endroit sec.

Nettoyez les lames des scies et sécateurs avec de l'eau savonneuse, brossez et affutez les lames tranchantes des binettes, fers de bêches, sarcloirs, faucilles, sécateurs. Poncez et huilez les manches.

Laissez les tiges sèches de fleurs autour et dans le potager : insectes auxiliaires et araignées s'y réfugieront pendant l'hiver.

Ne bêchez pas la terre en grosses mottes sauf si elle est vraiment très argileuse, ce qui est assez rare.

Coupez les branches ramifiées des noisetiers, charmes ou cornouillers, futures rames des petits pois.

Enlevez les paillis aux emplacements destinés aux cultures précoces (pommes de terre, échalotes, etc.) afin que la terre se réchauffe. Couvrez les mêmes surfaces avec un tunnel plastique pour éviter que la terre ne se mouille lors des pluies hivernales.

# Jardin d'ornement

En cas de gel annoncé, protégez les plantes peu rustiques de deux tours de voile d'hivernage.

Secouez la neige accumulée sur les persistants.

Commandez vos graines tant que les stocks sont fournis!

Nettoyez les outils et poncez les manches.

Nettoyez les pots.

Nettoyez la serre.

Brossez les troncs d'arbres envahis de lichens.

Brossez les troncs moussus des arbres à fleurs (althéas, albizzias, lilas, prunus, etc.) à l'aide d'une brosse en chiendent.

Prenez le temps de regarder les détails de votre jardin. Et de la ramure des arbres à feuilles caduques avant de les tailler.

Taillez les bois morts des arbres et arbustes et les haies.

Faites le tour des haies, arrachez les semis en surnombre et les ronces.

Quand la météo le permet, étalez du compost au pied des arbustes, des rosiers et dans les emplacements libres des plates-bandes.

## **Verger**

### En janvier et février.

Plantez les arbres à racines nues, quand le sol est bien ressuyé.

Taillez arbres et arbustes fruitiers – voire la vigne, même si on attend en général le mois de mars, hors période de gel. Dans mon jardin, les actinidias et la vigne taillés en février pleurent, les actinidias pendant deux semaines.

Triez les pommes de garde. Si beaucoup ont pourri, la variété est au bout de son endurance... ou le tri initial a été trop indulgent.

Eliminez les fruits racornis sur les rameaux des arbres à noyaux. S'il y en a beaucoup, complétez par un traitement au Cuivrol à 5 g/l.

Ramassez les feuilles mortes des pommiers et des cognassiers pour limiter les maladies cryptogamiques.

Brossez les vieilles écorces pour éliminer la mousse.

Supprimez les rejets sur le tronc des jeunes arbres.

Ces rejets peuvent servir de liens entre les arbres nouvellement plantés et leur tuteur. Faites un huit puis un deuxième, arrêtez la ligature en repassant l'extrémité dans la boucle.

Taillez les framboisiers, binez et désherbez, et apportez quelques pelletées de compost. Multipliez-les à partir des pousses qui débordent.

Bouturez les cassissiers et groseilliers avec le bois de la taille d'hiver.

Marcottez les myrtilliers.

Débarrassez tous les petits fruitiers de l'herbe à leurs pieds.

Mettez les noyaux de pêche dans un pot avec du sable humide pour les faire germer. Ceux que je mets dans le compost qui va au potager germent.

Adoptez un ragouminier, arbuste rare à petits mais délicieux fruits rouge vif en été.



# <u>Potager</u>

### En décembre.

Poursuivez la protection contre le gel.

Faites le bilan de l'année écoulée.

Nettoyez les outils, piquets et tuteurs avant de les remiser au sec.

Couvrez les légumes en place de voiles de forçage pliés en quatre pour les protéger lors des vagues de froid.

Cueillez les feuilles de mâche en les coupant assez haut pour préserver les bourgeons situés à la base qui produiront de nouvelles feuilles.

Nettoyez les nichoirs à mésanges. Enlevez tout, grattez, éliminez les cocons et les larves.

Retournez les planches en bois, passe-pied du jardin, et coupez les limaces qui s'y réfugient, sans état d'âme.

Les fougères sont riches en silice, en potasse et même en calcium. Broyées, elles forment des paillis minces et efficaces, aux propriétés fongicides.

Remplissez votre composteur autant que possible pour que la masse de déchets serve d'isolant thermique aux petits vers rouges et autres décomposeurs.

Cendre au jardin : pas plus de deux à trois poignées (50-70 g) par mètre carré.

Triez les graines périmées, inventoriez les besoins et passez commande [des graines bio] avant le *rush* du début d'année.

N'attendez pas que la terre soit refroidie pour la couvrir d'un paillis protecteur et nutritif.

L'automne est la meilleure époque pour étaler le compost au potager. Dans la pratique, on apporte 3 kg au m² de compost mûr sur une parcelle seulement tous les trois ans avant une culture exigeante (pommes de terre, choux, tomates, cucurbitacées). Inutile d'en épandre plus, sauf en sol très pauvre en humus.

Buttez les pieds des artichauts pour les garder au chaud. Ajoutez une épaisse couche de feuilles mortes puis des branchages.

Lors des épisodes de fortes pluies, couvrez le sommet du tas de compost d'une bâche, pour éviter de trop le mouiller, ou placez un couvercle au-dessus du composteur.

# Jardin d'ornement

#### En décembre.

Plantez arbres, arbustes et rosiers tant qu'il ne gèle pas.

Ajoutez au tas de compost tous les résidus pourrissants très humides.

Paillez d'un bon matelas de fougères enchevêtrées les vivaces à tendance gélive.

Plantez les rosiers.

Plantez des aromatiques : thym, lavande, hélichryse.

Le bégonia tubéreux peut être sauvé du gel et replanté plusieurs années consécutives. Après la première gelée, coupez les tiges à 10-12 cm puis extirpez la motte en laissant le plus possible de substrat dans la jardinière. Laissez sécher quelques jours au sec et à l'abri. Stockez les plus beaux dans une petite clayette habillée de carton, en les recouvrant de sable sec ou de mousse sèche. Vous les replanterez au printemps, à l'abri du gel.

Semez les mélanges fleuris rustiques pour prairies et jachères.

Plantez les bulbes de printemps.

Mettez en place les bisannuelles.

Le lierre est l'une des meilleures plantes à la disposition du jardinier pour accueillir les auxiliaires et les pollinisateurs. En fin d'hiver, ses baies devenues comestibles sont appréciées des oiseaux en quête de nourriture. Ne le craignez pas au jardin : il n'étouffe pas ni ne parasite les arbres et les arbustes.

Videz et retournez les soucoupes sous les pots.

Videz seaux et arrosoirs avant que le gel ne les fasse éclater.

## <u>Verger</u>

### En novembre et décembre.

Plantez à racines nues dès mi-novembre.

Transplantez les arbres à changer de place. Le plus tôt est le mieux, juste après la chute des feuilles.

Taillez les fruitiers dès la chute des feuilles : c'est bon pour leur vigueur !

Les pêchers produisent sur le bois de l'année, que l'on reconnaît à sa couleur plus claire, pourpre ou verte selon les variétés. Faites une taille d'éclaircie (de rajeunissement) pour garder les plus belles brindilles productives.

Traitez au cuivre les pêchers après la chute des feuilles, pour limiter la cloque.

Vérifiez qu'il n'y ait pas de rejet à la base des jeunes arbres. Creusez un peu s'il le faut, pour les éliminer au ras du tronc.

Ne laissez pas une année sans couper les rameaux les plus anciens du kiwi et raccourcissez les pampres qui débordent trop loin du support. N'hésitez pas à tailler encore plus radicalement le sujet mâle.

Supprimez les rameaux morts et les momies des fruits desséchés.

Fin novembre, en sol argileux, c'est la meilleure période pour commencer les plantations à racines nues.

Otez les tuteurs en place depuis deux ans.

Contre la tavelure du pommier, compostez les feuilles mortes.

A l'aplomb des vieux arbres, faites une série de trous espacés de 50 cm et profonds de 30 cm, et remplissez-les de poudre de basalte. Comptez de 2 à 4 kg par arbre, selon la taille.

Semez de la fèverole sous les jeunes fruitiers après avoir ôté le paillage.

Multipliez les framboisiers à partir des tiges en surnombre.

Nourrissez les framboisiers en compost mûr et feuilles mortes de tilleul.

Avec le temps, les groseilliers et cassissiers finissent par devenir très encombrants. Eliminez à la base les rameaux extérieurs, retombants, souvent les plus âgés.

Désherbez et amendez le groseillier. Et bouturez-le.

Mettez les noix à germer dans un pot rempli de sable. En mars, semez.

Multipliez les noisetiers à gros fruits en prélevant de jeunes rejets à la périphérie de la touffe. Comme ils n'ont que quelques petites racines, il faut les raccourcir à 40 cm et les planter dans une terre fertile. Deux ans plus tard, transplantez-les à leur place définitive.

Pour les protéger des chats, entourez les nichoirs, à environ 20 cm, d'un grillage à larges mailles (4 ou 5 cm de diamètre). Les oiseaux passent sans problème mais le minet reste à la porte.

Travaillez le sol au pied des jeunes arbres, incorporez le mulch en ajoutant quelques pelles de compost.

Eliminez le gui avant qu'il ne graine en petites boules blanches.

## **Potager**

### En septembre.

N'oubliez pas d'arroser si les pluies sont faibles.

Paillez les cultures avec les premières feuilles mortes.

Etalez des fougères sèches sur les semis le temps qu'ils lèvent.

Semer sans tarder les épinards d'hiver ('Géant d'hiver', 'Parys' F1, etc.) pour une récolte dès marsavril, radis, oignons blancs, laitues d'hiver (pour le printemps) et romaines rouges, roquette et mâche.

Planter les chicorées plates d'automne, les scaroles d'hiver 'Cornet de Bordeaux' (la plus résistante au gel), 'de Loire' ou 'd'Anjou' (moins rustiques), 'Pain de sucre' et la chicorée sauvage (barbe de capucin).

Planter le persil.

(214) Plantez les fraisiers en août et septembre : ils auront le temps d'installer leurs racines et d'initier leurs futures fleurs avant le gel. L'année suivante, ils seront plus productifs et précoces que ceux plantés en fin d'hiver. Choisissez un emplacement qui n'a pas reçu de fraisiers pendant au moins cinq ans. (...) Distance de plantation de 40 cm entre les fraisiers, 60 à 70 cm entre deux rangs.

(190) Buttez les poireaux pour augmenter la hauteur de leur partie blanche (...).

Broyez les restes de culture de pommes de terre, courgettes, tomates, et mélangez-les dans le tas de compostage.

(214) La litière pour chat, lapin ou hamster est d'origine minérale (argile absorbante, silice) ou végétale (chanvre, orge, maïs, fibre de bois, etc.). Ajoutez-y de l'urine et des excréments : vous obtenez un fumier compostable, comme celui de poule ou de mouton. La présence possible d'agents pathogènes nécessite d'allonger la durée de compostage jusqu'à 18 ou 24 mois (...).

(225) Pas de terre nue inoccupée en hiver : aussitôt après la récolte, semez ou plantez un autre légume ou semez un engrais vert. En fin d'été, pas de jour à perdre : la durée du jour décline vite et le gel pourrait revenir en octobre. La phacélie, qu'on peut semer jusqu'à mi-septembre, s'implante vite et occupe bien la place. Ses racines puissantes consolident la structure grumeleuse du sol tandis que son feuillage abondant protège la terre et absorbe les reliquats d'engrais solubles. Veillez à maintenir la terre humide jusqu'à sa germination (...).

(202) Amateurs de choux, navets, radis, roquette et autres brassicacées, n'abusez pas de la moutarde (...). Etant elle-même une brassicacée, elle est l'hôte de ravageurs et maladies communs à ces légumes (...).

Que faire des cases vides sur mes carrés potagers ? Les ensemencer avec des herbes et de la verdure à déguster tout l'hiver et jusqu'au printemps prochain. En septembre, je sème donc, à la volée, un joyeux mélange de graines de roquette, de mâche, de cerfeuil et de cresson alénois.

Luttez préventivement contre l'oïdium avec du *Bacillus subtilis* ou avec du bicarbonate de potassium.

(214) Surveillez l'oïdium sur cucurbitacées, traitez avec du soufre dès le début de la contamination.

(208) Horreur : les feuilles de mes cucurbitacées se couvrent d'un voile poudreux et blanc. Que faire ? Rien ! Bien sûr, on peut pulvériser du soufre sur les plantes (...) mais quelques semaines voire quelques jours avant la récolte des courges, la maladie n'affecte en rien leur maturité ni leur qualité gustative. Le champignon agirait ici plutôt comme un éboueur, détruisant un opulent feuillage vieillissant.

Surveillez et piégez les limaces qui ressortent avec les pluies. (196) (...) Sous une planche, une tuile ou dans un pot et, si nécessaire, en épandant de l'anti limace bio à base d'orthophosphate de fer.

#### En octobre.

Laissez toutes les racines en terre, car elles se décomposent et nourrissent le sol. (202) Inutile d'arracher les restes de légumes de fin d'été, comme les haricots ou les courges. Laissez-les sur place. Ils vont couvrir la terre, la protéger, nourrir le réseau vivant du sol, se transformer en humus. (...).

Ne compostez que les déchets malades, laissez les autres sur place.

Apportez du compost sur les terres pauvres en humus et au pied des artichauts, rhubarbe, fraisiers et framboisiers en fin de récolte.

Paillez les parcelles libérées et non cultivées avec des feuilles mortes, de préférence tendres comme le tilleul, le noisetier, le bouleau, le cerisier, ou avec un mélange de tontes, de feuilles et de petit broyat.

Utilisez les tailles de thuyas broyés à la tondeuse pour pailler la mâche, les laitues et chicorées.

(214) Engrais vert. Début octobre, adoptez le mélange vesce-avoine ou vesce-seigle dont les racines enrichissent le sol en azote, comme le trèfle, tout en émiettant la terre.

Enlevez les feuilles malades ou rabougries des tomates pour prolonger la production. Pensez à des conserves en bocal pour l'hiver.

Plantez les laitues d'hiver et la mâche semées en septembre, ainsi que les choux pointus de printemps.

Liez les feuilles des chicorées pour les faire blanchir.

(214) Protégez les scaroles plates sous voile de forçage ou tunnel plastique aéré contre les premiers frimas.

Pour les protéger du gel, couvrez les pieds des artichauts avec des feuilles mortes.

Laissez laiterons, fumeterres, lamiers pourpres, mourons blancs monter à graines pour nourrir les insectes auxiliaires qui hivernent. (196) (...) Pensez seulement à couper leurs inflorescences fanées, avant la formation de graines volages.

Conservez les graminées de printemps, même brunies, comme abris à auxiliaires.

# Jardin d'ornement

#### En septembre.

Surveillez encore les arrosages, le début de l'automne n'étant pas forcément très humide.

S'il a plu, reprenez les tontes et préparez le sol pour les plantations de haies.

Récoltez les graines d'annuelles.

Faites des boutures d'arbustes semi-ligneux (abélia, buddléia, deutzia, etc.).

Bouturez les pélargoniums (196), fuchsias, anthémis frutescens.

Coupez les roses défleuries pour stimuler les fleurs d'arrière-saison et pulvérisez une dernière fois de la prêle sur vos rosiers. Coupez les gourmands des rosiers.

Nettoyez régulièrement les fleurs fanées des dahlias pour éviter la pourriture.

Coupez les extrémités défleuries des plantes trop prolifiques pour éviter les semis intempestifs.

Donnez un dernier coup de cisaille aux arbustes, selon les besoins.

Retaillez les branches extravagantes sur les arbustes à fleurs (forsythia, eleagnus, etc.).

### En octobre.

Griffez et ressemez les parties abîmées des pelouses.

Semez les mélanges fleuris rustiques pour prairies ou jachères.

Préparez les emplacements de vos futures plantations à la Grelinette.

Arrachez les annuelles défleuries pour mettre en place les bisannuelles (giroflées, pensées, pâquerettes, myosotis, etc.) avant les gelées.

Semez les plantes annuelles rustiques (nielle, coquelicot, orlaya, eschscholtzias, etc.).

Plantez tous les bulbes de printemps.

Commencez les plantations de vivaces.

Semez la phacélie dans les emplacements libres.

Nettoyez les plantes frileuses en pot avant leur hivernage au cellier.

Commencez à rentrer les potées de plantes gélives.

Gardez les graminées de printemps comme abris à auxiliaires.

(196) Divisez les pivoines herbacées (...).

(190) Mesclun de balcon. Dans un grand pot, placer un drain de 3 cm de cailloux. Remplissez d'un terreau additionné de compost ou de lombricompost. Semez (pas trop épais) du mesclun ou, mieux, un