

VOCABULAIRE DE LA REUNION DU 21/11/2022


Fonte des semis. Les champignons du sol (Fusarium, Rhizoctonia, Pythium ou Phytophthora), en se développant, s'introduisent dans les tissus de la plante et entraînent son dépérissement puis sa disparition. La fonte se propage très rapidement et peut affecter la totalité des semis.

Actions préventives : Eviter les températures froides et l'humidité pendant la période de germination. Planter en sol tempéré (chaud si possible), bien drainé et aéré pour un développement plus rapide des plants. Favoriser la circulation d'air dans la [terre](#).

Mulch (mot anglo-américain). Produit végétal que l'on étale sur le sol au pied des végétaux, pour empêcher la pousse des mauvaises herbes, préserver l'humidité du sol et enrichir la terre en se décomposant. (Les déchets de tonte, la paille et certaines écorces sont utilisés comme *mulch*.) C'est un paillis, une couverture végétale.

BRF. Le B.R.F. ou Bois Raméal Fragmenté est un broyat de jeunes rameaux ligneux de feuillus ; il peut servir de paillage.

Pétiole (prononcer pressiole) est la pièce végétale qui relie le [limbe](#) de la feuille à la tige.



Arbre. Grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol.

Arbuste. A la différence de l'arbre qui peut être très haut et avoir un gros tronc, l'arbuste ne dépassera pas les 7 à 8 m lorsque sa croissance sera achevée. L'arbuste se situe entre les deux autres plantes ligneuses que sont l'arbrisseau et l'arbre.

Arbrisseau. L'arbuste se distingue de l'arbrisseau qui a, lui, de nombreuses branches ou tiges qui partent de la base, alors que l'arbuste a un tronc marqué, bien que de diamètre peu important.

Baliveau. Un baliveau est un jeune arbre âgé de 2 à 4 ans en pépinière, dont le tronc est droit et commence à être ramifié. Tout d'abord jeune plant, il sera appelé scion avant d'arriver au stade de baliveau.

Scion. Jeune branche (d'arbre) droite et flexible ; pousse de l'année. Pour le pépiniériste, le scion est un jeune arbre de 2 ans de culture, dont un an de greffe. Il constitue l'étape intermédiaire pour toutes les autres formes d'arbres fruitiers (gobelet, demi-tige, palmette, etc.).

Cépée. Touffe de rejets sortant de la souche d'un arbre qui a été coupé.

Cactée. Plante à tige charnue, verte, remplie d'un suc, aux feuilles réduites à des épines.

Cactus. Le cactus n'existe plus dans la classification des végétaux que comme suffixe (Echinocactus, [Pterocactus](#), [Stenocactus](#), etc.). Tous les cactus sont donc des

cactées.

Plante succulente, du latin *succus*, suc. Une plante succulente se dit d'un végétal conçu pour vivre dans un environnement aride, qui a la capacité de stocker l'eau. On les nomme plantes grasses à tort car elles ne contiennent pas de graisse.

.....
.....